Stadt Scheßlitz

Bebauungs- und Grünordnungsplan "Oberer Griesberg"

Maßstab M 1 : 1.000



(Auszug aus der Digitalen Flurkarte, Stand 11/2018)

GE	0,8
PD/FD/SD/ WD	o
-	7,50 m (5,1,26 m)

I. PRÄAMBEL

Der Stadtrat der Stadt Scheßlitz beschließt den von der Ingenieurarchitekturgesellschaft Hohnen & Partner ausgearbeiteten Bebauungs- und Grünordnungsplan (BBP/GOP) "Oberer Griesberg" in der Fassung vom 19.05.2020 als Satzung. Rechtsgrundlagen des BBPs/GOPs sind

das **Baugesetzbuch** (**BauGB**) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Art. 6 des Gesetzes vom 27.03.2020 (BGBl. I S. 587) geändert worden ist,

die **Baunutzungsverordnung** (**BauNVO**) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786),

die **Planzeichenverordnung** (**PlanZV**) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) geändert worden ist, so- wie

die **Bayerische Bauordnung** (**BayBO**) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 24.07.2019 (GVBl. S. 408) geändert worden ist.

II. ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung

GE — Gewerbegebiet ("GE"), § 8 Abs. 1 und Abs. 2 Nrn. 1 - 2 BauNVO

WA — Allgemeines Wohngebiet ("WA"), § 4 Abs. 1 und Abs. 2 BauNVO

2. Maß der baulichen Nutzung

0,8 — Maximal (max.) zulässige Grundflächenzahl (GRZ), § 19 Abs. 1 BauNVO

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze, § 23 Abs. 3 BauNVO

o — Offene Bauweise (o), § 22 Abs. 2 BauNVO

4. Verkehrsflächen

"Planstraße A": Öffentliche (öffentl.) Verkehrsfläche mit der besonderen (bes.) Zweckbestimmung (Zweb.) "Grundstückszufahrt, Feldweg", § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Straßenbegrenzungslinie (SBL), § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

5. Flächen für die Abwasserbeseitigung

Fläche für die Abwasserbeseitigung, Zweckbestimmung "Abwasser/Regenrückhaltebecken", § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB

6. Grünflächen

Private (priv.) Grünflächen, § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

7. Flächen für die Landwirtschaft

Flächen für die Landwirtschaft, § 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB

8. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft, § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB (interne Ausgleichsfläche)

Umgrenzung von Flächen mit Bindung für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, § 9 Abs. 1 Nr. 25 b) BauGB

Erhaltung von Einzelbäumen, § 9 Abs. 1 Nr. 25 b) BauGB

Rodung von Bäumen und/oder Einzelgehölzen zulässig, sofern bautechnisch notwendig

Pflanzgebot (Fassadenbegrünung), § 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB

9. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des BBPs/GOPs, § 9 Abs. 7 BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen, § 1 Abs. 4 Nr. 1 BauGB und § 16 Abs. 5 BauNVO

Mit Leitungsrechten zu belastende Flächen, § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Umgrenzungen der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

III. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Planungsrechtliche Festsetzungen

1.1 Art der baulichen Nutzung

1.1.1 Innerhalb des "GEs" wird die max. zulässige GRZ gem. § 19 Abs. 1 BauNVO mit 0,8 festgesetzt.

1.1.2 Festgesetzt wird ein "WA" gem. § 4 Abs. 1 und Abs. 2 BauNVO.

1.2 Maß der baulichen Nutzung

1.2.1 Innerhalb des "GEs" wird die max. zulässige GRZ gem. § 19 Abs. 1 BauNVO mit 0,8 festgesetzt.

1.2.2 Die max. zulässige Hauptgebäudehöhe wird mit 7,50 m festgesetzt (unterer [unt.] Höhenbezugspunkt [HBP]: Oberkante [OK] Rohfußboden [RFB] Erdgeschoss [EG], oberer [ob.] HBP: OK First/Attika). Das vorgenannte Maß darf durch Dachaufbauten (z. B. Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energie, haustechnische Anlagen, Klimageräte, Antennen, Schornsteine o. ä.) und/oder durch untergeordnete Gebäudeteile um max. 1,0 m überschritten werden.

1.2.3 Für die max. zulässige Höhenlage der OK RFB EG wird folgender unt. HBP definiert: Die OK RFB EG in der Mitte der nördlichen Hauptgebäudefassade darf max. 0,50 m über der bestehenden Höhenlage des Urgeländes (Bestandsgeländes) an diesem Punkt liegen.

1.3 Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

1.3.1 Die überbaubaren Grundstücksflächen sind gem. § 23 Abs. 3 BauNVO durch Baugrenzen festgesetzt.

1.3.2 Festgesetzt ist die offene Bauweise (o) gem. § 22 Abs. 2 BauNVO.

1.4 Verkehrsflächen

In den in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereichen (Planstraße A) werden öffentl. Verkehrsflächen mit der bes. Zweb. "Grundstückszufahrt, Feldweg" festgesetzt.

1.5 Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

Für alle neuen Ver- und Entsorgungsleitungen ist eine unterirdischer Verlegeweise festgesetzt.

1.6 Flächen für die Abwasserbeseitigung

In den in der Planzeichnung gekennzeichneten Teilflächen der Fl.-Nr. 358 (Gmkg. Scheßlitz) werden Flächen für die Abwasserbeseitigung mit der Zweckbestimmung "Abwasser/Regenrückhaltebecken" festgesetzt. Ergänzend sind die diesbezüglich relevanten Festsetzungen in Abschnitt III. Ziffer 1.8.5 zu beachten.

1.7 Grünflächen

In den in der Planzeichnung gekennzeichneten Teilflächen der Fl.-Nr. 358 (Gmkg. Scheßlitz) werden priv. Grünflächen festgesetzt.

1.8 Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

1.8.1 Der in der nebenstehenden Planzeichnung dargestellte Gehölz-/Einzelbaumbestand ist zum Erhalt festgesetzt. Zulässig ist nur die Rodung der in der Planzeichnung entsprechend gekennzeichneten Gehölze.

1.8.2 Pro 1.000 m² privater Grundstücksfläche (Gewerbegebietsfläche) ist mind. ein standortgerechter heimischer Laubbaum zu pflanzen (Mindestpflanzqualität [MPQ]: Hochstamm [H.], dreimal verpflanzt [3xv.], mit Draht- [mDb.] oder mit Tuchballen/Ballen [mB.] je nach Art, Stammumfang [StU] 20 - 24 cm, aus extra weitem Stand), diese sind im Bereich der festgesetzten Ausgleichsfläche zu pflanzen.

1.8.3 Die ggf. auf Grundlage der städtischen Stellplatzsatzung notwendig werdende Anzahl neu zu pflanzender Bäume kann auf die sich aus der Festsetzung in Abschnitt III. Ziffer 1.8.2 ergebende Baumanzahl angerechnet werden. Die dort vorgegebene MPQ gilt hier analog.

1.8.4 Die Südfassaden künftiger Hauptgebäude sind jeweils auf ganzer Länge flächig zu begrünen. Hiervon ausgenommen sind Fensterflächen, Wartungs-/Lüftungsöffnungen o. ä. Pro 3,0 m laufender Fassadenlänge/-abwicklung ist mind. ein Klettergehölz (MPQ: Solitär [Sol.], 3xv., im Container [r. Cont.] 7,5 l, Höhe 100 - 150 cm) zu pflanzen. Die Art der Klettergehölze (Selbstklimmer, Gerüstkletterer/Ranker) ist freigestellt.

1.8.5 Das Regenrückhaltebecken ist weitestmöglich nach den Vorgaben des naturnahen Gewässerbaus in Erdbauweise auszuführen (organisch geformte Modellierung mit Vor-/Rücksprüngen, Bermen, wechselnden Böschungsneigungen, Sohle mit Tiefwasserzonen, Gumpen usw.). Die Beckenböschungen sind mit einer geeigneten Saatgutmischung (Böschungsmischung mit 50% Gräser und 50% Kräuter, Ansaatstärke ca. 2,0 g/m², zzgl. 2,0 g/m² Schnellbegrünung, zzgl. 6,0 g/m² Füllstoff zum Hochmischen auf insgesamt 10,0 g/m², aufzubringen. Saatgutmischung, regional erzeugtes Wildpflanzensaatgut, zertifiziert nach den Zulassungsvoraussetzungen des Saatgutverkehrsgesetzes. Saatgut mit gesicherter deutscher (dt.) Herkunft, Produktionsraum 7 "Südöstl. Berg-/Hügelland", Herkunftsregion 12 "Fränkisches Hügelland". Saatgut muss einem hohen Vermehrungs- und Qualitätsstandard entsprechen, z. B. der WWW-Standard "WWW-Regionsaaten" oder gleichwertiger Art).

1.8.6 Die gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 a BauGB festgesetzten, in der Planzeichnung (mit der schwarzen T-Linie) zeichnerisch umgrenzten Teilflächen des Grundstücks mit der Fl.-Nr. 358 (Gmkg. Scheßlitz) im Umfang von ca. 0,26 ha übernehmen naturschutzrechtliche Ausgleichsfunktionen und werden allen Grundstücksflächen innerhalb des Geltungsbereiches des BBPs/GOPs zugeordnet, auf denen Eingriffe aufgrund der Bebauungsplanfestsetzungen zu erwarten sind. Folgende Maßnahmen werden festgesetzt:

a) Entwicklung einer bunt blühenden, artenreichen, kräuter-/blumenreichen, extensiven, nährstoffarmen Streuobstwiese mit niedrig- bis hochwüchsigen Arten, mit Unter-, Mittel- und Obergeschoss im Rahmen der Sukzession sowie mittels an das Entwicklungsziel angepassten Maßnahmen
b) Mind. Anpflanzung der in der Planzeichnung dargestellten Obstbaumanzahl (MPQ: H., 3xv., mDb. od. mB. je nach Art, StU 18 - 20 cm, bewährte, robuste, krankheitsresistente, typisch fränkische Sorten)

1.9 Sonstige Festsetzungen

1.9.1 Auf den in der nebenstehenden Planzeichnung gekennzeichneten Teilflächen der Grundstücke mit den Fl.-Nrn. 318 und 354 (beide Gmkg. Scheßlitz) werden mit Leitungsrechten zu belastende Flächen mit einer Gesamtbreite von insgesamt 5,00 m wie folgt festgesetzt:

a) Regenwasserkanal (RW, bis DN 250), zu Gunsten der Stadt Scheßlitz
b) Schmutzwasserkanal (SW, bis DN 250), zu Gunsten der Stadt Scheßlitz
c) Trinkwasserleitung (bis DN 100), zu Gunsten der Stadt Scheßlitz und der Fernwasserversorgung Oberfranken
d) Stromleitung, Leitungsrecht zu Gunsten der Bayernwerk Netz GmbH
e) Telekommunikationsleitungen zu Gunsten des jeweils zuständigen Spartenbetreibers

1.9.2 Auf den in der nebenstehenden Planzeichnung gekennzeichneten Teilflächen des Grundstücks Fl.-Nr. 358 (Gmkg. Scheßlitz) werden mit einem Leitungsrecht (20/-kV-Mittelspannungskabel/-Erdkabel, Schutzzone 2,0 m beiderseits der Leitungsachse) zu Gunsten der Bayernwerk Netz GmbH zu belastende Flächen festgesetzt.

1.10 Immissionsschutz

Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente (L$_{EK}$) nach DIN 45 691 weder tags (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) überschreiten.

Emissionskontingente tags und nachts in dB(A)

Teilfläche	LEK,tags in dB(A)	LEK,nachts in dB(A)
GE	60	45

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45 691:2006-12, Abschnitt 5.

2. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

2.1 Abstandsflächen

Es gilt Art. 6 BayBO.

2.2 Dachgestaltung

2.2.1 Zulässig sind Pult- (PD), Flach- (FD), Sattel- (SD) und Walmdächer (WD).

2.2.2 Dacheindeckungen aus unbeschichtetem Kupfer- oder Zinkblech (auch aus Titanzink oder verzinktem Metall) sind unzulässig, ebenso aus teilhaltigen Materialien. Anorganisch und Dacheindeckungen aus beschichtetem Metall unter folgenden Voraussetzungen zulässig:

a) Werkseitig aufgetragene, organische Beschichtungen nach DIN 55 634-8 mit hoher Schutzdauer (H) bei mäßiger Korrosionsbelastung (C3) oder
b) Beschichtungen, die in Anlehnung an DIN EN ISO 12 944-5 bei Korrosivitätskategorie C3 über 15 Jahre Schutzdauer haben oder
c) Beschichtungen mit wie unter a) und b) ausgeführt vergleichbarem Korrosionsschutz

2.2.3 Dacheindeckungen sind mit rot- oder grau- bis schwarzgetönten, nicht glänzenden (z. B. glasierten) Materialien auszuführen.

2.2.4 Das Anbringen von Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energie ist zulässig. Davon ausgehende und benachbarte schutzwürdige Nutzungen beeinträchtigende Reflexionen, Spiegelungen und Blendeffekte sind unzulässig und durch geeignete Gegenmaßnahmen (z. B. Beschichtungen, entspiegelnde Folien, optimierte Ausrichtung und Neigung o. ä.) zu vermeiden. Ebenso zulässig ist das Anbringen haustechnischer Anlagen (s. hierzu Festsetzung in Abschnitt III., Ziffer 1.2.2).

2.3 Fassadengestaltung

2.3.1 Die Verwendung greller Farben (Signalfarben in Anlehnung an die RAL-Farben Nr. 1003 Signalgelb, Nr. 2010 Signalorange, 3001 Signalrot, Nr. 4008 Signalviolett, Nr. 4010 Telemagenta, Nr. 5005 Signalblau, Nr. 6032 Signalgrün), die Verwendung sämtlicher RAL-Leucht- und/oder RAL-Perlfarben sowie die Verwendung stark konträrstehender Farbkombinationen sind unzulässig.

2.3.2 Das Anbringen von Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energie ist nur an künftigen Westfassaden zulässig. Davon ausgehende und benachbarte schutzwürdige Nutzungen (Wohnnutzungen, BAB A 70) beeinträchtigende Reflexionen, Spiegelungen und Blendeffekte sind unzulässig und durch geeignete Gegenmaßnahmen (z. B. Beschichtungen, entspiegelnde Folien, optimierte Ausrichtung und Neigung o. ä.) zu vermeiden.

2.3.3 Vogelschlag im Bereich von Glasfassaden ist wahlweise durch die nachfolgend genannten Maßnahmen zu vermeiden/minimieren:

a) Spiegelnde und/oder verspiegelte Fassadenmaterialien sind unzulässig.
b) Von Glasfassaden ausgehende Blendeffekte sind unzulässig.
c) Verwendung von Produkten/Lösungen (z. B. auf/in die Scheibe aufzubringende/zu integrierende, UV-Licht absorbierende/reflektierende Auftragungen/Beschichtungen, selbstklebende Folien bzw. Applikationen mit Vogelsilhouetten/Birdsticker o. ä.).
d) Verwendung von Scheiben mit Streifen-, Punkt-, Rasterstrukturen o. a., die bei der Herstellung in die Scheibe eingeätzt, gefräst oder nachträglich als Folientextur aufgeklebt werden
e) Verwendung mattierter, halbtransparenter oder farbig (ab-)getönter Scheiben
f) Verwendung von Außenjalousien und/oder strukturierter Fassadenvorsatzelemente

2.4 Einfriedungen

Einfriedungen i. S. grenzständiger Mauern sind unzulässig. Zusammen- gesetzte Mauern sind unzulässig. Zusammen- gesetzte Mauern sind unzulässig. Zusammen- gesetzte